

KM 100/100 R BP

Confortevole spazzatrice operatore a bordo per utilizzo professionale su aree interne ed esterne per superfici da 6.000 a 7.800 m²/h. Trazione posteriore. Alimentazione a batteria.



Codice prodotto 1.280-103.0

- Sistema di pulizia filtro automatico

Dati tecnici

EAN Code	4039784468573
Guida di trazione	Motore a corrente continua
Trazione - Potenza	V / kW 24 / 2,1
Tipo di trazione	Elettrico
Max. prestazioni di area	m ² /h 6000
Massima resa oraria con 2 spazzole laterali	m ² /h 7800
Larghezza di lavoro	mm 700
Ampiezza di lavoro con 1 spazzola laterale	mm 1000
Ampiezza di lavoro con 2 spazzole laterali	mm 1300
Capacità batteria	Ah 240
Voltaggio batteria	V 24
Durata della batteria	h max. 2,5
Contenitore per rifiuti	l 100
Capacità di arrampicata	% 15
Velocità di lavoro	km/h 6
Superficie di filtraggio	m ² 6
Peso (con accessori)	kg 320
Peso, pronto per il funzionamento	kg 300
Dimensioni (Lu x La x H)	mm 2006 x 1005 x 1343

Dotazione

Filtro tondo in poliestere	■
Pulizia manuale del filtro	■
Sistema di pulizia filtro automatico	■
Rullo spazzola principale basculante	■
Aspirazione regolabile	■
Serranda sporco grossolano	■
Principio del getto all'indietro	■
Trazione, marcia avanti	■
Trazione, retromarcia	■
Aspiratore	■
Uso esterno	■
Usi indoor	■
Indicatore batterie	■
Contaore	■
Funzione spazzante (può essere disattivata)	■
Ruote anti traccia	■

■ incluso nella consegna

Consultare le istruzioni prima dell'utilizzo.



Protezione dagli urti

- Protegge la spazzatrice e quello che c'è attorno



Filtro ampio con sistema di pulizia automatico

- Il filtro viene pulito automaticamente allo spegnimento della macchina. In questo modo all'accensione, la macchina lavora meglio.
- La pulizia del filtro si può attivare anche manualmente
- Il filtro si sostituisce senza attrezzi speciali



Manutenzione facilitata

- Filtro e rulli si smontano facilmente senza l'ausilio di detergenti

ACCESSORI PER KM 100/100 R BP 1.280-103.0



		Codice prodotto	Descrizione	
FILTRO KM				
Filtri tondi				
Filtro rotondo	1	6.414-532.0	Filtro in materiale sintetico, resistente alla lacerazione a umido, lavabile, minori costi di manutenzione.	■
RULLOSPAZZOLA PRINCIPALE				
Rullospazzola standard				
Rullospazzola standard KM 100/100 R	2	6.906-375.0	Setole universali resistenti all'acqua, resistenti, adatte a tutte le superfici.	■
Rullospazzola principale morbido/Naturale				
Rullo spazzola morbido	3	6.906-533.0	Raccoglie pulviscolo da tutte le superfici interne ed esterne, resistente alla lacerazione a umido	□
Rullospazzola principale duro				
Rullo spazzola duro	4	6.906-532.0	Per eliminare sporco ostinato da superfici esterne, resistente alla lacerazione a umido.	□
Rullospazzola principale antistatisch				
Rullospazzola antistatico	5	6.906-534.0	Per la pulizia superfici in moquette, evita la carica elettrostatica	□
SCOPA LATERALE				
Scopa laterale standard				
Spazzola laterale standard	6	6.905-986.0	Setolatura universale resistente alla lacerazione a umido, lunga durata, indicata per tutte le superfici.	■
Scopa laterale dura				
Spazzola laterale dura	7	6.906-065.0	Elimina sporco ostinato da superfici esterne, resistente alla lacerazione a umido, leggermente abrasiva	□
Scopa laterale morbida				
Spazzola laterale morbida	8	6.906-133.0	Per il pulviscolo su tutte le superfici, resistente alla lacerazione a umido, per aree interne ed esterne	□
KIT				
Kit di montaggio per flotte				
Kit di fissaggio Modulo di connessione plug-in	9	2.644-391.0	Il modulo IoT* viene utilizzato per trasmettere informazioni delle macchine per la pulizia Kärcher a batteria e di dispositivi di terze parti al sistema di gestione delle attrezzature.	□
KIT DI MONTAGGIO PER SPAZZATRICI E ASPIRATRICI				
Spazzare/Aspirare				
Kit di montaggio aspiratore 2.0	10	2.853-195.0		□
Kit di montaggio aspiratore 2.0 - franco fabbrica	11	2.853-195.7		□
Illuminazione				
Illuminazione di lavoro	12	2.640-551.0	Illuminazione KM 100/100 R	□
Lampeggiante				
Luce di segnalazione girevole	13	2.643-886.0	Per una maggiore sicurezza	□
Scopa laterale				
Seconda spazzola laterale a sinistra	14	2.851-050.0	Completo, incl. spazzola laterale standard per aumentare l'area spazzata	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

ACCESSORI PER KM 100/100 R BP 1.280-103.0



		Codice prodotto	Descrizione	
UNITÀ BATTERIE				
Batterie (6 V, 240 Ah (C5) - senza manutenzione)	15	6.654-119.0	4 richiesti.	☐
Batterie (24 V, 240 Ah (C5), PzS ridotta manutenzione)	16	6.654-112.0	Con sistema di riempimento centrale.	☐
CARICABATTERIE				
Caricabatteria 24 V	17	6.654-107.0	Per caricare la batteria 6.654-112.0.	☐
GOMME ANTIFORATURA				
Set di gomme in gomma piena non sfarinante - franco fabbrica	18	2.641-129.7	Set pneumatici antiforatura in gomma piena, antitraccia	☐
Pneumatico posteriore in gomma piena non sfarinante	19	6.435-698.0	Consigliato per spazzare trucioli metallici, schegge di vetro, ecc. Previene le tracce di pneumatici su superfici leggere.	☐

■ Incluso nella consegna ☐ Accessori disponibili