

NT 90/2 ME CLASSIC

Grazie al contenitore da 90 litri, questo aspiratore a doppio motore può aspirare grandi quantità di sporco umido e grossolano. Eccezionale potenza di aspirazione, maneggevolezza e qualità.



Codice prodotto

1.667-700.0

- Potenza d'aspirazione eccellente
- Sostituzione turbina facilitata
- Tubo di evacuazione

Dati tecnici

EAN Code		4054278070674
Allacciamento elettrico	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Portata aria	l/s	2 × 53
Aspirazione	mbar / kPa	225 / 22,5
Capacità del contenitore	l	90
Materiale vano di raccolta		Acciaio inox
Potenza assorbita	W	max. 2300
Larghezza nominale standard		ID 40
Lunghezza del cavo	m	7,5
Rumorosità	dB(A)	76
Colore		argento
Peso senza accessori	kg	19
Peso con imballo	kg	26
Dimensioni (Lu × La × H)	mm	580 × 510 × 995

Dotazione

Lunghezza del tubo di aspirazione	m	2,5
Curva		Plastica
Quantità di tubi di aspirazione	Pezzo(i)	2
Lunghezza dei tubi di aspirazione	mm	550
Materiale dei tubi di aspirazione		Acciaio cromato
Larghezza ugello pavimento bagnato/asciutto	mm	360
Bocchetta fessure		■
Cartuccia filtro		Carta
Tubo di evacuazione		■
Vano di raccolta in acciaio INOX		■

■ incluso nella consegna



Robusto e comodo da trasportare

- Struttura robusta, con ruote grandi posteriori e due rotelle anteriori pivotanti: facile da muovere e da usare
- L'archetto di spinta è molto comodo e pratico



Potenza d'aspirazione eccellente

- La doppia turbina aumenta le prestazioni
- La potenza di aspirazione elevatissima assicura ottimi risultati di pulizia e grande efficienza.



Tubo di evacuazione

- Il tubo di scarico del serbatoio è comodo e pratico per eliminare i liquidi aspirati.

ACCESSORI PER NT 90/2 ME CLASSIC

1.667-700.0



		Codice prodotto	Descrizione	
CARTUCCIA FILTRO				
Cartuccia filtro in carta				
Filtro a cartuccia in carta	1	6.907-038.0	Filtro a cartuccia in carta (classe di polvere M), adatto come filtro principale per aspiratori solido-liquidi con capacità a partire da 50 litri.	■
GOMITO				
Gomito in plastica				
Curva, NT, DN 40, plastica, clip 1,0 all'estremità del tubo, cono all'estremità degli accessori	2	5.031-904.0	Curva in plastica DN 40 per aspiraliquidi e aspiraliquidi. Dotato di una connessione a clip 1.0 all'estremità del tubo e di una connessione a cono all'estremità dell'accessorio.	■
BOCCHETTE D'ASPIRAZIONE				
Bocchetta milleusi (secco/umido)				
Bocchetta pavimenti imballato grigio-bas	3	6.907-408.0	Ugello multiuso (ID 40), plastica, larghezza di lavoro 360 mm. Con rulli laterali, spazzole (6.905-878.0) e tergipavimenti (6.905-877.0).	■
Bocchette fessure				
Ugello per fessure, NT, DN 40, plastica, 300 mm	4	9.770-877.0	Plastica.	■
Bocchette auto				
Bocchetta per auto, ID 40, 90 mm	5	6.900-952.0	Ugello per pulizia autovetture adatto al retrofit su macchine precedenti DN 40. Ad angolo piatto in materiale plastico.	□
TUBI D'ASPIRAZIONE				
Tubi d'aspirazione in metallo				
Tubo di aspirazione, NT, DN 40, lungo 550 mm, acciaio cromato, adatto per: NT 50/1, NT 50/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 75/2, NT 90/2, NT 611, NT 802 IV	6	6.900-275.0	Il tubo di aspirazione (NW 40, 1 x 0,55 m) in metallo cromato è standard in quasi tutti gli aspirapolvere commerciali con doppio motore. Opzionale per aspirapolvere NT monomotore commerciale con tubo di aspirazione NW 40.	■
Tubi di aspirazione con sistema a clip 1.0 (compatibili con aspiratori fino all'anno modello 2016)				
Tubo flessibile aspirazione completo ric	7	9.755-475.0	Il tubo di aspirazione con larghezza nominale DN 40 e lunghezza 2,5 m è adatto per l'uso con aspiratori per liquidi e solidi.	■
SACCHETTI FILTRO				
Sacchetto filtro in pile				
Sacchetti filtranti in pile, 5 Pezzo(i), NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90	8	2.885-753.0	Grandi sacchi filtranti in tessuto antistrappo per tutti gli aspirapolvere bimotore a umido e a secco della Kärcher. Certificati secondo la classe di polvere M, adatti per contenitori da 65 a 75 litri.	□
Sacchetti filtro in carta				
Sacchi filtro in carta (5 pezzi), 5 Pezzo(i), NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	9	6.904-285.0	Set di 5 sacchetti filtro in carta premium a tre strati di classe M, adatti agli aspiratori solido-liquidi di Kärcher. Compatibili con: NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80	□
VARIE ACCESSORI PER T E NT				
CS 40 Me	10	2.863-026.0	Il preseparatori a ciclone CS 40 Me ad alta efficienza per tutti gli aspiratori a umido e a secco Kärcher è un accessorio appositamente progettato per applicazioni con polveri sottili nei cantieri edili o nell'industria.	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili