



## PY CIPERTRIN T - 1I

**Codice prodotto: 1420014**

**Categoria: PMC**

Insetticida-acaricida liquido concentrato in microemulsione a base solvente. Uso professionale.

**Registrazione Ministeriale:**

n° 21290

**Formulazione:**

Liquido Concentrato

**Composizione:**

**100 grammi di prodotto contengono:**

Chrysanthemum cinerariaefolium extract: 0,5g

(pari a Estratto di Piretro 50%): 1,00g

Cipermetrina: 2,5g

MGK 264: 5,0g

**Caratteristiche:**

**PY CIPERTRIN T** è un insetticida liquido concentrato in microemulsione a base solvente, contenente Cipermetrina, Piretrine naturali (Chrysanthemum cinerariaefolium, estratto) ed il sinergizzante MGK 264, sviluppato negli USA. La combinazione dei due principi attivi con il sinergizzante MGK 264 garantisce un'immediata azione abbattente ed una residualità fino ad 8 settimane. **PY CIPERTRIN T** è efficace contro: • insetti volanti in genere (mosche e zanzare, compresa la zanzara tigre Aedes albopictus) • insetti striscianti in genere (scarafaggi, formiche, pulci) • insetti delle derrate alimentari: volanti (come Plodia interpunctella e Ephestia kuehniella) e striscianti (come Stegobium paniceum e Lasioderma serricorne) • zecche **PY CIPERTRIN T** può essere impiegato per il controllo di insetti infestanti in aree interne ed aree esterne. Trattamento in interno: • industrie alimentari: pastifici, panetterie, pasticcerie, ristoranti, bar, mense e cucine (in assenza di alimenti) • depositi di sostanze alimentari (in assenza di derrate alimentari) • magazzini e silos (in assenza di derrate alimentari) • ambienti rurali e ricoveri per animali • case, uffici, negozi, alberghi, caserme, cinema, teatri, campeggi, villaggi turistici • scuole, asili, ospedali, case di cura, case di riposo • mezzi di trasporto: navi, treni, autobus, container (in assenza di derrate alimentari) • industrie in genere • discariche, tombini, fognature. Trattamento in esterno: • aree perimetrali di abitazioni e

stabilimenti industriali • parti esterne di edifici e bordi stradali • ambienti rurali e ricoveri per animali • campeggi, villaggi turistici • aree verdi: siepi, giardini, parchi pubblici e privati, viali alberati e piante ornamentali in genere • cassonetti, discariche e depositi rifiuti.

**Modalità d'impiego:**

| Specie                                                           | Trattamento                                                           | Diluizione (%) | Dosaggio (ml)                         | Tipo di trattamento                 | Volume/Superficie trattata con 1 litro di soluzione | Cipermetrina per Volume/Superficie | Piretrine per Volume/Superficie |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Zanzare compresa la zanzara tigre ( <i>Aedes albopictus</i> )    | Murale su superficie porosa e non porosa <i>in interno ed esterno</i> | 0,5            | (5 ml Py Cipertrin T + 995 ml acqua)  | Pompe irroratrici a bassa pressione | 20 metri quadri                                     | 6,25 mg/m <sup>2</sup>             | 1,25 mg/m <sup>2</sup>          |
|                                                                  | Spaziale <i>in esterno</i>                                            | 0,5            | (5 ml Py Cipertrin T + 995 ml acqua)  | Atomizzatori                        | 200 metri quadri                                    | 0,625 mg/m <sup>2</sup>            | 0,125 mg/m <sup>2</sup>         |
|                                                                  | Spaziale <i>in interno</i>                                            | 0,5            | (5 ml Py Cipertrin T + 995 ml acqua)  | Nebulizzatori ULV a freddo          | 400 metri cubi                                      | 0,312 mg/m <sup>3</sup>            | 0,0624 mg/m <sup>3</sup>        |
| Mosche (compresa la mosca cavallina <i>Stomoxys calcitrans</i> ) | Murale su superficie porosa e non porosa <i>in interno ed esterno</i> | 1,5            | (15 ml Py Cipertrin T + 985 ml acqua) | Pompe irroratrici a bassa pressione | 20 metri quadri                                     | 18,75 mg/m <sup>2</sup>            | 3,75 mg/m <sup>2</sup>          |
|                                                                  | Spaziale <i>in interno e spazi semiaperti</i>                         | 1,5            | (15 ml Py Cipertrin T + 985 ml acqua) | Nebulizzatori ULV a freddo          | 400 metri cubi                                      | 0,937 mg/m <sup>3</sup>            | 0,187 mg/m <sup>3</sup>         |
| Insetti Striscianti e Zecche                                     | Murale su superficie porosa e non porosa <i>in interno ed esterno</i> | 2              | (20 ml Py Cipertrin T + 980 ml acqua) | Pompe irroratrici a bassa pressione | 20 metri quadri                                     | 25 mg/m <sup>2</sup>               | 5 mg/m <sup>2</sup>             |
| Insetti delle derrate Volanti e Striscianti                      | Murale su superficie porosa e non porosa <i>in interno ed esterno</i> | 1              | (10 ml Py Cipertrin T + 990 ml acqua) | Pompe irroratrici a bassa pressione | 20 metri quadri                                     | 12, 5 mg/m <sup>2</sup>            | 2,5 mg/m <sup>2</sup>           |
|                                                                  | Spaziale <i>in interno</i>                                            | 1              | (10 ml Py Cipertrin T + 990 ml acqua) | Nebulizzatori ULV a freddo          | 400 metri cubi                                      | 0,625 mg/m <sup>3</sup>            | 0,125 mg/m <sup>3</sup>         |
|                                                                  |                                                                       | 5              | (50 ml Py Cipertrin T + 950 ml acqua) | Nebulizzatore ULV a caldo           | 1.500 metri cubi                                    | 0,833 mg/m <sup>3</sup>            | 0,166 mg/m <sup>3</sup>         |

**Avvertenze:**

Non contaminare durante l'uso alimenti o bevande o recipienti destinati a contenerne. Nel caso di impiego in impianti

nell'industria alimentare, il prodotto non deve comunque venire a contatto diretto o indiretto con alimenti.  
Nel caso di impiego in ricoveri di animali, allontanare gli animali durante il trattamento.  
NON DISPERDERE IL CONTENITORE NELL'AMBIENTE DOPO L'USO.

**Confezioni di vendita:**

Flacone da 1l

**Informazioni per lo smaltimento:**

**Riciclamo insieme**

| Componente | Materiale                          |            | Informazioni aggiuntive                                                                                                          |
|------------|------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flacone    | Plastica                           | Plastica 7 | L'imballaggio contiene un insetticida, prima di procedere con la raccolta differenziata, verifica le disposizione del tuo comune |
| Misurino   | Plastica                           | PP 05      | L'imballaggio contiene un insetticida, prima di procedere con la raccolta differenziata, verifica le disposizione del tuo comune |
| Tappo      | Materiale composto a base plastica | C/HDPE 90  | L'imballaggio contiene un insetticida, prima di procedere con la raccolta differenziata, verifica le disposizione del tuo comune |

**NOTE AGGIUNTIVE**

Svuota bene l'imballaggio dal suo contenuto prima di conferirlo in raccolta

**CONSULTA LE INDICAZIONI DEL TUO COMUNE**

**Note:**

È un Presidio Medico Chirurgico ad azione insetticida, usare con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.

Si richiama l'attenzione sulle frasi e sui simboli di pericolo riportati in etichetta.

Il testo riportato nella scheda corrisponde all'etichetta approvata dal Ministero della Salute.