

SCHEDA PRODOTTO

Data emissione: 10/12/24



Frangia **SPEEDY RAPIDO** in microfibra colorata, supporto in tela poliestere, filo continuo, con alette esterne a 2 fori



CODICE	NOTE		GRAMMATURA (gr)	PESO NETTO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)
8516A	per telai 40x11 cm		130	0,13	40x13	25	0,024	3,67
8516B	per telai 40x11 cm		130	0,13	40x13	25	0,024	3,67
8516C	per telai 40x11 cm		130	0,13	40x13	25	0,024	3,67
8516F	per telai 40x11 cm		130	0,13	40x13	25	0,024	3,67

Ideale per superfici industriali, pietre naturali, monocotture e gres con grado di sporco medio-alto

APPLICAZIONI

Indicato per il lavaggio di pavimenti interni con grado di sporco medio/alto di hotel, case, uffici, ospedali ecc.
Ideale per la pulizia di angoli e pareti verticali.

ECO BOX



PRODOTTO CONFORME AI CAM IN AMBIENTE CIVILE E SANITARIO

Prodotto riutilizzabile per "lavaggio a piatto" in microfibra
Microfibra con denaturatura dTtex ≤ 1 per un consumo efficiente di acqua e prodotto chimico



PRODOTTO ECOSOSTENIBILE

Produzione tessile alimentata da energia solare ricavata da impianti fotovoltaici installati nel 2011
Prodotto venduto su imballo conforme al D.Lgs 116 del 03-09-2020 inerente all'obbligo di etichettatura ambientale per un corretto smaltimento a fine utilizzo. Il 99% degli imballi in cartone utilizzati dall'azienda è realizzato in media con l'80% di carta riciclata

CARATTERISTICHE

- Test effettuati da un laboratorio esterno indipendente attestano che il panno, utilizzato ad umido, è in grado di rimuovere il Coronavirus 229E dalle superfici in acciaio con una capacità di riduzione del 99,9%
- Filato in microfibra che, grazie alle caratteristiche delle sue fibre, assicura una maggiore azione pulente rispetto alle fibre di cotone, penetrando nelle microporosità del pavimento, assorbendo lo sporco rimosso ed immagazzinandolo fino al momento del lavaggio
- Alette dotate di due occhielli per rendere più sicuro il fissaggio della frangia al telaio
- Supporto in poliestere termofissato che evita il restringimento della frangia
- Filo continuo che garantisce una maggiore durata della frangia: la sua struttura impedisce l'usura e la scomposizione del filato, evitando la formazione di pelucchi
- Prodotto Made in Italy
- Prodotto privo di lattice

Disclaimer: Filmop International Srl si riserva il diritto di aggiornare i contenuti del presente documento in qualunque momento e senza preavviso.



SCHEDA PRODOTTO

Data emissione: 10/12/24

MATERIALE

PARTE PULENTE

Densità frazione microfibra. 100%
Composizione microfibra. 100% poliestere
Denatura microfibra. 0,58

SUPPORTO

Poliestere termofissato

SISTEMA

Alette in poliuretano

ASSORBENZA

La frangia da asciutta assorbe fino a circa 2 volte il suo peso

CICLO DI VITA

Lavabile max 350 cicli se vengono rispettate le istruzioni di lavaggio e le avvertenze

CURA E MANUTENZIONE

AVVERTENZE

Prima del lavaggio, leggere attentamente le istruzioni riportate sulla confezione del detergente (temperature e dosaggio)
Si consiglia l'utilizzo di detersivo normale per tessili senza ammorbidente
Eseguire sempre un prelavaggio in acqua fredda senza detergente per rimuovere i residui del prodotto utilizzato
Per il lavaggio si consiglia l'utilizzo degli appositi sacchi in rete

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO



Temperatura di lavaggio CONSIGLIATA: 60°C



Temperatura di lavaggio MAX: 95° C



Candeggio possibile - Non utilizzare cloro o candeggina



Asciugatura meccanica a temperatura ridotta 50°



Non stirare



Non lavare a secco

Non utilizzare ammorbidente
Utilizzare detersivi alcalini con pH < 11

SCHEMA PRODOTTO

Data emissione: 10/12/24

PRODOTTI COMPLEMENTARI

**TELAIO SPEEDY®** - telaio pieghevole in plastica**TELAIO SPEEDY®** - telaio pieghevole in plastica con bocchettone Lock System**TELAIO SPEEDY®** - telaio pieghevole in plastica con bocchettone ErgoSwing**BOOST** - strizzatore a piastra in plastica**PUNTO** - strizzatore in plastica con rullo regolabile**DEEP** - strizzatore in plastica a libro senza fondo

VARIANTI DI PRODOTTO

Frangia **SPEEDY RAPIDO** in microfibra, supporto in tela poliestere, filo continuo, con alette esterne a 2 fori

SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI

Gli articoli da noi venduti non necessitano della certificazione di prodotto, in quanto essi corrispondono alla definizione riportata nel D.Lgs. 206 del 06.09.2005

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Tutti gli articoli da noi venduti sono conformi alle leggi in vigore in materia di sicurezza e coperti da polizza assicurativa "Responsabilità civile prodotti"