

# SCHEDA PRODOTTO

Data emissione: 10/12/24



**RAPIDO SUPER EXTRA** - frangia in microfibra bianca ad alta prestazione, filo continuo, con supporto per sistema a strappo colorato



| CODICE        | NOTE                                                                                | GRAMMATURA<br>(gr) | PESO NETTO<br>(kg) | DIM. (cm)<br>↓ ↓ ↓ | CONF. | VOLUME<br>(m³) | PESO LORDO<br>(kg) |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------|----------------|--------------------|
| 00PN0323A00DA |    | 60                 | 0,06               | 30x10              | 25    | 0,011          | 1,69               |
| 00PN0423A00DA |    | 90                 | 0,09               | 40x10              | 25    | 0,015          | 2,44               |
| 00PN0423A00DB |    | 90                 | 0,09               | 40x10              | 25    | 0,015          | 2,44               |
| 00PN0423A00DC |    | 90                 | 0,09               | 40x10              | 25    | 0,015          | 2,44               |
| 00PN0423A00DF |   | 90                 | 0,09               | 40x10              | 25    | 0,015          | 2,44               |
| 00PN0623A00DA |  | 124                | 0,124              | 60x10              | 20    | 0,015          | 2,67               |

Ideale per superfici industriali, pietre naturali, monoculture e gres con grado di sporco medio-alto

## APPLICAZIONI

Indicata per il lavaggio/disinfezione di pavimenti con grado di sporco medio-alto.  
Indicata per la pulizia di pavimenti interni: hotel, case, uffici, ospedali e simili ambienti.

## ECO BOX



### PRODOTTO CONFORME AI CAM IN AMBIENTE CIVILE E SANITARIO

Prodotto riutilizzabile per "lavaggio a piatto" in microfibra certificato Ecolabel (UE)  
Microfibra con denaturatura dTtex ≤ 1, per un consumo efficiente di acqua e prodotto chimico



### PRODOTTO CERTIFICATO ECOLABEL

Etichetta ambientale conforme alla UNI EN ISO 14024 che premia i migliori prodotti ecosostenibili, attestandone il ridotto impatto ambientale nell'intero ciclo di vita e qualificandoli sul mercato



### PRODOTTO ECOSOSTENIBILE

Produzione tessile alimentata da energia solare ricavata da impianti fotovoltaici installati nel 2011  
Prodotto venduto su imballo conforme al D.Lgs 116 del 03-09-2020 inerente all'obbligo di etichettatura ambientale per un corretto smaltimento a fine utilizzo. Il 99% degli imballi in cartone utilizzati dall'azienda è realizzato in media con l'80% di carta riciclata



### PRODOTTO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

Il codice 00PN0423A00DA ha superato il test relativo al rilascio di microplastiche in fase di lavaggio e risciacquo, effettuato secondo la norma ISO 23231 da un laboratorio indipendente

Disclaimer: Filmop International Srl si riserva il diritto di aggiornare i contenuti del presente documento in qualunque momento e senza preavviso.

# SCHEDA PRODOTTO

Data emissione: 10/12/24

## CARATTERISTICHE

- Test effettuati da un laboratorio esterno indipendente attestano che il panno, utilizzato ad umido, è in grado di rimuovere il Coronavirus 229E dalle superfici in acciaio con una capacità di riduzione del 99,9%
- Grazie alla sua struttura la microfibra assicura una grande assorbenza dovuta alla capillarità delle fibre e una maggiore superficie pulente
- Grazie al particolare processo di torcitura, il filato ritorto mantiene la forma e la struttura anche dopo ripetuti lavaggi con ridotta perdita di pelucchi
- Con sistema a strappo, tessuto irrestringibile, che non perde materiale e non scolorisce, mantenendo inalterate le sue caratteristiche
- Prodotto Made in Italy
- Prodotto privo di lattice

## MATERIALE

### PARTE PULENTE

Densità frazione microfibra: 100%

Composizione microfibra: 80% poliestere - 20% poliammide

Denatura microfibra: 0,28

### SISTEMA

A strappo in poliammide

## ASSORBENZA

La frangia asciutta assorbe almeno 3 volte il suo peso

## CICLO DI VITA

Lavabile max 500 cicli se vengono rispettate le istruzioni di lavaggio e le avvertenze

## CURA E MANUTENZIONE

### AVVERTENZE

Per garantire le alte prestazioni della microfibra è necessario eseguire almeno 2 lavaggi prima del suo utilizzo

Prima del lavaggio, leggere attentamente le istruzioni riportate sulla confezione del detergente (temperature e dosaggio)

Si consiglia l'utilizzo di detersivo normale per tessili senza ammorbidente

Eseguire sempre il prelavaggio in acqua fredda senza detergente per rimuovere i residui del prodotto chimico utilizzato

Per il lavaggio si consiglia l'utilizzo degli appositi sacchi in rete

### ISTRUZIONI DI LAVAGGIO



Temperatura di lavaggio CONSIGLIATA: 60°C



Temperatura di lavaggio MAX: 95° C



Candeggio possibile - Non utilizzare cloro o candeggina



Asciugatura meccanica a temperatura ridotta 50°



Non stirare



Non lavare a secco

Non utilizzare ammorbidente

Utilizzare detergenti alcalini con ph &lt;11

## SCHEDA PRODOTTO

Data emissione: 10/12/24

### PRODOTTI COMPLEMENTARI



Attrezzo per panni con profili per sistema a strappo larghi 2,5 cm, con bocchettone Lock System



Attrezzo per panni con profili per sistema a strappo larghi 2,5 cm




Attrezzo per panni con profili per sistema a strappo larghi 2,5 cm, con bocchettone ErgoSwing



Attrezzo per panni con profili per sistema a strappo larghi 2,5 cm, con bocchettone e cono Uni-Connect e Lock System




Telaio in alluminio con profili per sistema a strappo



Telaio in alluminio con profili per sistema a strappo, con bocchettone Lock System



Telaio in alluminio con profili per sistema a strappo, con bocchettone ErgoSwing



Telaio in alluminio con profili per sistema a strappo, con bocchettone e cono Uni-Connect e Lock System



**UNILAV SIDE GRIP** - attrezzo con flacone 650 ml e piastra con profili per sistema a strappo



Kit **ERGODROP** - manico serbatoio capacità 500 ml con piastra in alluminio con profili per sistema a strappo con bocchettone ErgoSwing 40 cm, panno bordato in microfibra Skill-Fur e caraffa



**TOP-DOWN® 20 lt** - secchio in plastica con manico in plastica e coperchio ermetico

### SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI

Gli articoli da noi venduti non abbisognano della certificazione di prodotto, in quanto essi corrispondono alla definizione riportata nel D.Lgs. 206 del 06.09.2005

### DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Tutti gli articoli da noi venduti sono conformi alle leggi in vigore in materia di sicurezza e coperti da polizza assicurativa "Responsabilità civile prodotti"